

Załącznik nr 2

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾ I MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA**

1. Miejsce, adres
-
2. Właściciel/zarządca/użytkownik²⁾:
- a) osoba prawna - nazwa, adres
-
- b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
-
3. Tytuł własności
-
4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾
-
5. Ilość (m², tony)³⁾
6. Przydatność do dalszej eksploatacji⁴⁾
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
- a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu⁵⁾
- b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
-
8. Inne istotne informacje o wyrobach⁶⁾
-

.....
(podpis)

Data

**PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA BEŁCHATÓW
NA LATA 2012 - 2032**

Objaśnienia:

- ¹⁾ Niepotrzebne skreślić.
- ¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- ²⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura.
- ³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
- ⁴⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
- ⁵⁾ Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
- ⁶⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik nr 3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾, KTÓRYCH
WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres
2. Właściciel/zarządca/użytkownik¹⁾:
 - a) osoba prawna - nazwa, adres,
 - b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
3. Tytuł własności
4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾
5. Ilość (m², tony)³⁾
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów
7. Planowane usunięcia wyrobów:
- a) sposób
 - b) przez kogo
 - c) termin
8. Inne istotne informacje o wyrobach⁴⁾

.....
(podpis, data)

Objaśnienia:

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

²⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

⁴⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik nr 4

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest.



Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

- a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej 5 cm wysokość (H) i 2,5 cm szerokość,
- b) oznakowanie powinno się składać z dwóch części:
części górnej ($h_1 = 40\% H$) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

części dolnej ($h_2 = 60\% H$), zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,
- c) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest niebieski”.

Wzór "Karty Ewidencji Odpadu"

KARTA EWIDENCJI ODPADU¹⁾				Nr karty		Rok kalendarzowy	
Kod odpadu ²⁾							
Rodzaj odpadu ²⁾							
Procentowa zawartość PCB w odpadzie ³⁾							
Posiadacz odpadów ⁴⁾							
Adres posiadacza odpadów⁵⁾							
Województwo		Gmina	Miejscowość	Telefon służbowy	Faks służbowy		
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy		
Miejsce prowadzenia działalności⁶⁾							
Województwo		Gmina	Miejscowość	Telefon służbowy	Faks służbowy		
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy		
Działalność w zakresie: ⁷⁾		W	Zb	Od	Un	Ok	
		☐	☐	☐	☐	☐	☐
Miesiąc		Masa wytworzonych odpadów	Masa odebranych odpadów komunalnych	Masa przyjętych odpadów	Nr karty przekazania	Gospodarowanie odpadami	
					we własnym zakresie	odpady przekazane	imię i nazwisko

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA BELCHATÓW
NA LATA 2012 - 2032

[Mg] ^{8,9}	[Mg] ^{8,10,11}	[Mg] ⁸	odpadu ¹²⁾	masa [Mg] ^{8,13)}	metoda odzysku R ¹⁴⁾	metoda unieszkodliwiania D ¹⁵⁾	masa [Mg] ⁸	nr karty przekazania odpadu ¹⁶⁾	osoby sporządzające

Objaśnienia:

- 1) W przypadku wytworzenia, zbierania, odzysku i nieszkodliwiania odpadów należy sporządzić osobną kartę ewidencji odpadu dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
- 2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- 3) Dotyczy działalności w zakresie nieszkodliwiania PCB.
- 4) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązującym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.
- 5) Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
- 6) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA BELCHATÓW
NA LATA 2012 - 2032

działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów. W przypadku przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać województwo i gminę.

- 7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.
- 8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
- 9) Nie dotyczy odpadów komunalnych.
- 10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
- 11) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.
- 12) Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona.
- 13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.
- 14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
- 15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
- 16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

Wzór "Karty Przekazania Odpadu".

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU		Nr karty ¹⁾	Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad ^{2,3)}	Transportujący odpad ^{2,4)}	Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad ²⁾	
Adres ⁵⁾	Adres ^{5,6)}	Adres ⁵⁾	
Nr REGON ⁶⁾	Nr REGON ^{6,7)}	Nr REGON ⁶⁾	
Miejsce przeznaczenia odpadów ⁸⁾			
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad ⁹⁾			
Wnoszę o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling ¹⁰⁾		TAK ☐	NIE ☐
Kod odpadu ¹¹⁾	Rodzaj odpadu ¹¹⁾		
Data/miesiąc ^{12,13)}	Masa przekazanych odpadów [Mg] ¹⁴⁾	Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy ^{7,15)}	

**PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA BEŁCHATÓW
NA LATA 2012 - 2032**

Potwierdzam przekazanie odpadu	Potwierdzam wykonanie usługi transportu ^{4,6)}	Potwierdzam przejęcie odpadu
data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis	data, pieczęć i podpis

Objaśnienia:

- 1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
- 2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.
- 3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.
- 4) Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.
- 5) Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
- 6) O ile posiada.
- 7) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.
- 8) Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu

**PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA BEŁCHATÓW
NA LATA 2012 - 2032**

transportującemu odpady.

- 9) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
- 10) Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).
- 11) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- 12) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.
- 13) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.
- 14) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
- 15) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

....., dnia

.....

.....

.....

(nazwa i adres wykonawcy prac nr telefonu)

ZGŁOSZENIE

przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu/usunięciu* wytrobów zawierających azbest.

Zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., **w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wytrobów zawierających azbest**

(Dz.U. z 2004 r. Nr 71 póź. 749) zgłaszam/y* rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem/usunięciem* wytrobów zawierających azbest na podstawie decyzji

.....z dnia

Nr zatwierdzającej program gospodarowania

odpadami niebezpiecznymi w.....

(rodzaj obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej)

na nieruchomości położonej w.....

przy ulicy.....nr.....

nr ewidencyjny działki.....stanowiącej własność

.....

1. Rodzaj i nazwa wytrobu (gęstość objętościowa i ilość).....

2. Termin rozpoczęcia prac.....

3. Termin zakończenia prac.....

4. Liczba pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem

Zobowiązuję/my* się do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

Załącznik :

- kopia aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest;

.....
(podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Nazwy wyrobów azbestowych i kody odpowiadających im odpadów wraz z przelicznikami.

Kod wyrobu	Rodzaj wyrobu zawierającego azbest	Kod odpadu powstającego z wyrobu	Jednostka	Przelicznik na kg
W1	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie	17 06 05	m ² , kg	11,2
W2	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie	17 06 05	m ² , kg	11,2
W3	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Rury i złącza azbestowo-cementowe	17 06 05	mb, kg	DN50 - 3,96 DN80 - 5,80 DN100 - 8,20 DN125 - 10,65 DN150 - 13,89 DN200 - 21,86 DN250 - 31,56 DN300 - 43,78 DN350 - 59,00

					DN400 - 73,03
W4	Materiały izolacyjne zawierające azbest. Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest	17 06 01	m ³ , kg	300	
W5	Okladziny hamulcowe zawierające azbest. Wyroby cierne azbestowo – kauczukowe	16 01 11	kg		
W6	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02	kg		
W7	Materiały izolacyjne zawierające azbest. Szczeliwa azbestowe	17 06 01	kg		
W8	Materiały izolacyjne zawierające azbest. Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki	17 06 01	kg		
W9	Materiały izolacyjne zawierające azbest. Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych	17 06 01	kg		

W10	Materiały izolacyjne zawierające azbest. Papier, tektura	17 06 01	m ² , kg	1,5
W11	<i>Inne wyroby zawierające azbest, osobno nie wymienione</i>			
W11.1	Materiały izolacyjne zawierające azbest. Otuliny azbestowo-cementowe	17 06 01	mb, kg	6
W11.2	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest Kształtki azbestowo-cementowe budowlane (przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony kanałów spalin)	17 06 05	m ² , kg	15
W11.3	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy () inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12. Kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne	16 02 13	kg	
W11.4	Płytki PCV	17 09 03	m ² , kg	5
	Materiały izolacyjne zawierające azbest.			

W11.5	Płyty ogniochronne	17 06 01	m ² , kg	20
W11.6	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne. Papy, kity i masy hydroizolacyjne	17 09 03	kg	
W11.7	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (¹). Sprzęt gospodarstwa domowego	20 01 35	kg	
W11.8	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieużyte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem	15 02 02	kg	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA												
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE				

Załącznik 9

BEŁCHATÓW

AL.. WŁÓKNIARZY	34	8	210/5	X				30	30	330	2
AL.. WŁÓKNIARZY	40	8	244/2	X				10	10	110	2
AMPERA	8	18	177/6	X				220	220	2420	3
BRZozowa	4	18	160	X				80	80	880	2
BRZozowa	8	18	203/3	X				3	3	33	3
CEGELNIANA	BRAK	4	186	X				80	80	880	2
CEGELNIANA	31	2	40	X		120		750	870	9570	1
CEGELNIANA	33	2	33/2	X				98	98	1078	2
CEGELNIANA	94	3	208/2	X				50	50	550	2
CHELMińska	30	5	739	X		250			250	2750	2
CZAPLINIECKA	10	8	402/4	X				700	700	7700	2
CZAPLINIECKA	36C	8	274/21	X		50		12	62	682	2
CZAPLINIECKA	53	9	697	X		100			100	1100	3
CZAPLINIECKA	69	9	548	X				30	30	330	1
CZAPLINIECKA	81A	9	337	X				110	110	1210	2
CZAPLINIECKA	83	9	336	X				25	25	275	2
CZAPLINIECKA	95	9	312	X		120			120	1320	2
CZAPLINIECKA	103	3	253/26	X				180	180	1980	3
CZAPLINIECKA	126	1	239/1	X				28	28	308	2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATOWA											
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST							
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU				MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE	ILOŚĆ [m ²]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA
CZAPLINIECKA	128	1	237/3	X				10	10	110	2
CZAPLINIECKA	128A	1	237/4	X		100			100	1100	3
CZAPLINIECKA	137	2	44	X				40	40	440	2
CZAPLINIECKA	143	2	48/1	X		250		20	270	2970	2
CZAPLINIECKA	143A	2	22/10	X				250	250	2750	2
CZAPLINIECKA	146	2	22/9	X				1300	1300	14300	3
CZAPLINIECKA	146	2	22/3	X				530	530	5830	3
CZAPLINIECKA	148	2	20/10	X				800	800	8800	3
CZAPLINIECKA	153	2	36/6	X				445	445	4895	1
CZĘSTOCHOWSKA	3	19	93	X		95			95	1045	2
CZĘSTOCHOWSKA	25	19	195/2	X				220	220	2420	2
CZĘSTOCHOWSKA	26	19	124/2	X				140	140	1540	2
CZĘSTOCHOWSKA	28	19	125/2	X		120		140	260	2860	2
CZĘSTOCHOWSKA	30	19	129/1	X		70		30	100	1100	2
CZĘSTOCHOWSKA	34	19	130/2	X				120	120	1320	2
CZĘSTOCHOWSKA	36	19	132/5	X				130	130	1430	2
CZĘSTOCHOWSKA	38	19	136/6	X		150			150	1650	2
CZĘSTOCHOWSKA	46	19	154/2	X				70	70	770	2
CZĘSTOCHOWSKA	47	19	211/1	X				170	170	1870	2
CZĘSTOCHOWSKA	56	19	366/4	X				20	20	220	2
CZĘSTOCHOWSKA	57	19	218/3	X				3	3	33	1
CZĘSTOCHOWSKA	60	19	182/6	X				15	15	165	2
CZĘSTOCHOWSKA	64	19	193/1	X				60	60	660	2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI	
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
CZĘSTOCHOWSKA	68	19	191	X					110		1210	2	
CZĘSTOCHOWSKA	70	19	190	X					100		1100	1	
CZĘSTOCHOWSKA	72	19	365	X				240			2640	3	
CZĘSTOCHOWSKA	81	19	237/2	X				20			220	3	
CZYŻEWSKIEGO	29	10	535	X			140				1540	2	
CZYŻEWSKIEGO	38	10	311	X			120				1320	2	
CZYŻEWSKIEGO	41	15	14	X				80			880	2	
CZYŻEWSKIEGO	47	15	17/4	X				15			165	3	
CZYŻEWSKIEGO	51	15	56/1	X				140			1540	2	
CZYŻEWSKIEGO	51A	15	56/1	X			220	60			3080	2	
CZYŻEWSKIEGO	53	15	57/1	X			100				1100	2	
CZYŻEWSKIEGO	54	11	140/5	X				240			2640	2	
CZYŻEWSKIEGO	68	11	127/5	X				20			220	2	
CZYŻEWSKIEGO	76	11	122/4	X			220				2420	2	
CZYŻEWSKIEGO	76A	11	122/4	X				225			2475	2	
CZYŻEWSKIEGO	77	15	99	X			200	160			3960	2	
CZYŻEWSKIEGO	79	15	100	X				260			2860	1	
CZYŻEWSKIEGO	80	11	120/3	X			220	30			2750	2	
CZYŻEWSKIEGO	81	15	102	X			95				1045	2	
CZYŻEWSKIEGO	83	15	103/1	X			85	15			1100	2	
CZYŻEWSKIEGO	84	11	115/5	X			90				990	2	
CZYŻEWSKIEGO	86	11	114	X			120				1320	2	
CZYŻEWSKIEGO	87	15	105	X			120				1320	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
CZYŻEWSKIEGO	90	11	112	X	X-GOSP	120		130		250	2750	2	
CZYŻEWSKIEGO	91	15	143	X				250		250	2750	3	
CZYŻEWSKIEGO	93	15	172/5	X				330		330	3630	2	
CZYŻEWSKIEGO	110	11	98	X				140		140	1540	2	
CZYŻEWSKIEGO	112	11	93	X				12		12	132	2	
CZYŻEWSKIEGO	116	11	65/1	X				240		240	2640	3	
CZYŻEWSKIEGO	118	11	63	X		120		260		380	4180	2	
DALEKA	48	15	222/2	X				230		230	2530	2	
DALEKA	50A	15	225	X		90				90	990	2	
DALEKA	58	15	233	X				450		450	4950	2	
DALEKA	62	15	235	X		190				190	2090	2	
DALEKA	67	15	287/1	X				10		10	110	1	
DALEKA	68	15	238/9	X		130		300		430	4730	2	
DALEKA	72	15	240/2	X				140		140	1540	1	
DALEKA	74	15	241	X				275		275	3025	2	
DALEKA	78	15	243/2	X		40		110		150	1650	2	
DALEKA	82	15	245/20	X				864		864	9504	2	
DALEKA	100	15	255/2	X				75		75	825	3	
DOLNA	3	5	47/1	X		120				120	1320	2	
DOLNA	4	5	36/4	X		130				130	1430	2	
DOLNA	12	5	34/6	X		155				155	1705	2	
DZIKA	1	9	373	X				16		16	176	2	
DZIKA	31	9	201	X		110				110	1210	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
GLINIANA	BRAK	2	227/2	X					190	190	2090	2	
GRABOWA	10	1	222	X			180		40	220	2420	2	
GRABOWA	15	1	81 + 442	X		80				80	880	2	
GRABOWA	17	1	80	X					75	75	825	2	
GRABOWA	47	1	42/2		X-DOM	95				95	1045	1	
GRABOWA	53	1	441/1	X					35	35	385	2	
GRABOWA	55	1	37	X					250	250	2750	2	
GRABOWA	57	1	36	X	X-DOM	65			70	135	1485	1	
GRABOWA	63	1	30	X					320	320	3520	2	
GRABOWA	65	1	33	X					50	50	550	2	
GRABOWA	67	1	31	X					58	58	638	2	
GRABOWA	69	1	29	X					205	205	2255	3	
GRABOWA	72	1	101	X		70				70	770	1	
GRABOWA	74	1	100	X					90	90	990	2	
GRABOWA	78	1	96	X					227	227	2497	2	
GRABOWA	84	1	86	X		120			70	190	2090	2	
GRABOWA	86	1	85	X		110			112	222	2442	1	
GRABOWA	BRAK	1	98	X					140	140	1540	3	
GRANICZNA	4A	19	57/4	X					55	55	605	2	
GRANICZNA	13	19	63/4	X					155	155	1705	2	
GRANICZNA	15	19	64/2	X					145	145	1595	2	
GRANICZNA	18	19	66/1	X		140				140	1540	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m ²]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
GRANICZNA	19	19	67	X		105		45		150	1650	2	
GRANICZNA	21	19	69	X		130				130	1430	3	
GROTA ROWECKIEGO	10	10	169	X				36		36	396	2	
KACZKOWSKIEGO	21	9	456	X				10		10	110	2	
KALISKA	20	5	569	X		170				170	1870	2	
KATNA	30	8	368/1	X		110		8		118	1298	2	
KLETNIA	4	21	88/7	X		160				160	1760	2	
KOLEJOWA	17	14	120/1	X				50		50	550	2	
KOLEJOWA	34	14	177	X				160		160	1760	2	
KOLEJOWA	36	14	178	X				350		350	3850	1	
KONWALIOWA	8	21	94/12	X				30		30	330	2	
LIPOWA	39	8	464/1	X		75				75	825	2	
LIPOWA	62	12	64	X				7		7	77	2	
LIPOWA	65	8	553/1	X				80		80	880	2	
LIPOWA	67	8	432/5 + 432/3	X				480		480	5280	2	
LIPOWA	81A	8	545/4	X				80		80	880	2	
LIPOWA	83	8	1310	X		90				90	990	2	
LIPOWA	84	12	33/23	X		80				80	880	2	
LIPOWA	85	8	539	X		90				90	990	2	
LIPOWA	123	7	68/2	X				225		225	2475	2	
LIPOWA	135	7	62/1	X		95		110		205	2255	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BĘŁCHATOWA											
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST							
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU				MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE	ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA
LIPOWA	153	7	46/2	X				180	180	1980	2
LIPOWA	175	7	38/5	X				500	500	5500	2
LIPOWA	BRAK	8	405/11	X				7	7	77	2
LUDWIKOWSKA	5A	21	14/3	X				160	160	1760	2
LUDWIKOWSKA	14	21	83/2	X				240	240	2640	1
LUDWIKOWSKA	16	21	84/7	X				145	145	1595	2
LUDWIKOWSKA	19	21	26/9	X				40	40	440	2
LUDWIKOWSKA	20	21	88/26	X				45	45	495	2
LUDWIKOWSKA	23	21	28/11	X				220	220	2420	2
LUDWIKOWSKA	26	21	90/9	X				60	60	660	2
LUDWIKOWSKA	35	21	39/7	X				70	70	770	2
LUDWIKOWSKA	60	21	59/6	X		80		100	180	1980	2
LUDWIKOWSKA	54A	21	30/9	X		190			190	2090	2
LUDWIKOWSKA	56A	21	103/2	X				150	150	1650	2
ŁĄCZNA	1	1	87	X		100		10	110	1210	1
ŁĄCZNA	3	6	164/1	X				100	100	1100	2
ŁĄCZNA	3A	6	164/1	X				1	1	11	2
ŁĄCZNA	11	1	105/2	X				230	230	2530	2
ŁĄCZNA	11	1	105/1	X				40	40	440	2
MALINOWA	28	9	1042	X		190			190	2090	3
MALINOWA	35	9	945	X		130			130	1430	3
MALINOWA	47	9	939	X		130			130	1430	3
MAZOWIECKA	25	5	400	X		160			160	1760	3

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
MAZOWIECKA	27	5	399	X		185				185	2035	3	
MAZURSKA	27	11	314	X		185				185	2035	2	
MIELCZARSKIEGO	1A	9	786/5	X					30	30	330	2	
MIELCZARSKIEGO	39	9	708/2	X					50	50	550	3	
MOSTOWA	4	20	3/2	X					100	100	1100	2	
MYŚLIWSKA	5	1	133/1	X		130				130	1430	1	
MYŚLIWSKA	7	1	131	X		135			10	145	1595	2	
MYŚLIWSKA	8	1	97	X					50	50	550	2	
MYŚLIWSKA	10	1	95	X		120				120	1320	2	
MYŚLIWSKA	11	1	127/1	X		145			180	325	3575	2	
MYŚLIWSKA	15	1	123	X		90			90	180	1980	2	
MYŚLIWSKA	17	1	120	X					120	120	1320	2	
MYŚLIWSKA	19	1	116	X		110			30	140	1540	2	
MYŚLIWSKA	25	1	109	X					45	45	495	2	
MYŚLIWSKA	27	1	108	X					100	100	1100	2	
MYŚLIWSKA	29	1	107	X		180				180	1980	2	
MYŚLIWSKA	31	1	106	X					40	40	440	2	
NIECAŁA	1	9	552	X					60	60	660	1	
NOWA	20I	6	4/14	X		140			250	390	4290	2	
NOWA	24A	6	5/8	X					120	120	1320	2	
NOWA	29	6	46/4	X			190		160	350	3850	2	
NOWA	31	6	46/17 + 46/18	X		110	240		40	390	4290	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA											
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST							
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU				MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE	ILOŚĆ [m ²]	ILOŚĆ [kg]	
NOWA	40	6	11	X		145			145	1595	2
NOWA	50	6	13	X				195	195	2145	2
NOWA	56	6	17	X		190	170	130	490	5390	2
NOWA	56	6	18	X			200		200	2200	2
NOWA	58	6	19/2	X				200	200	2200	2
NOWA	60	6	20/2	X		100		200	300	3300	2
NOWA	64	6	22	X				275	275	3025	2
NOWA	66	6	23	X				160	160	1760	2
NOWA	72	6	25	X		150		34	184	2024	2
NOWA	74	6	26	X				627	627	6897	2
NOWA	BRAK	5	37	X				50	50	550	2
OGRODOWA	7	20	198	X				240	240	2640	2
OGRODOWA	10	19	115	X				90	90	990	2
OGRODOWA	17	20	195	X				160	160	1760	2
OGRODOWA	19	20	194	X				220	220	2420	2
OGRODOWA	24	19	107	X		140		65	205	2255	1
OGRODOWA	51	20	116/1	X				70	70	770	2
OGRODOWA	53	20	114	X		100		140	240	2640	2
OGRODOWA	56	20	123	X				45	45	495	2
OKRZEI	6	10	143/1	X				3	3	33	1
OKRZEI	7	13	162/1	X		182			182	2002	2
OLSZTYŃSKA	17	11	162/3	X		70			70	770	2
OLSZTYŃSKA	21	11	167	X		145			145	1595	2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BĘŁCHATÓWA											
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST							
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU				MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOLA	GOSPODARCZE	ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA
OLSZTYŃSKA	24	5	316/2	X				25	25	275	2
OLSZTYŃSKA	27	11	150	X				20	20	220	2
OLSZTYŃSKA	60	6	31 + 81	X		160		250	410	4510	2
ORZECHOWA	14	15	44	X		200		40	240	2640	2
PABIANICKA	33	10	3	X				60	60	660	1
PABIANICKA	55	4	80	X				9	9	99	2
PABIANICKA	55A	4	79	X				40	40	440	2
PABIANICKA	56	9	535	X				5	5	55	1
PABIANICKA	57	4	77/1	X		120			120	1320	1
PABIANICKA	57A	4	77/1	X				70	70	770	2
PABIANICKA	63	4	73/1	X				16	16	176	2
PABIANICKA	67A	4	70	X				60	60	660	2
PABIANICKA	70	9	300	X		120		30	150	1650	2
PABIANICKA	72	9	130/3	X				520	520	5720	2
PABIANICKA	77	4	39	X				10	10	110	2
PABIANICKA	78	9	120	X				500	500	5500	2
PABIANICKA	81	4	25/1	X				190	190	2090	2
PABIANICKA	89	4	18/1	X		170			170	1870	2
PABIANICKA	92B	3	229/11	X				200	200	2200	2
PABIANICKA	98A	3	206/2	X		120			120	1320	2
PABIANICKA	100A	3	200/4	X				145	145	1595	2
PABIANICKA	101A	4	9	X		110			110	1210	2
PABIANICKA	102A	3	196/2	X				230	230	2530	2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
PABIANICKA	103	4	8	X				300		300	3300	2	
PABIANICKA	105	4	7/1	X		110				110	1210	2	
PABIANICKA	105A	4	5/1	X				160		160	1760	2	
PABIANICKA	112A	3	188	X				220		220	2420	2	
PIASKOWA	15	8	436/4	X		140				140	1540	2	
PIŁSUDZKIEGO	34	4	148	X				70		70	770	1	
PIŁSUDZKIEGO	50	4	176	X		160				160	1760	1	
PIŁSUDZKIEGO	55	5	163	X		120				120	1320	3	
PIOTRKOWSKA	3	20	110	X				160		160	1760	3	
PIOTRKOWSKA	6	20	94	X		80				80	880	2	
PIOTRKOWSKA	8	20	93	X		80				80	880	2	
PIOTRKOWSKA	9	20	108	X		100		140		240	2640	2	
PIOTRKOWSKA	26	20	65/2	X				50		50	550	2	
PIOTRKOWSKA	31	20	129/2	X				60		60	660	2	
PIOTRKOWSKA	35	20	131	X				150		150	1650	2	
PIOTRKOWSKA	43A	20	141/2		X-DOM	220				220	2420	2	
PIOTRKOWSKA	47	20	145/4	X				30		30	330	3	
PIOTRKOWSKA	55	20	153	X				80		80	880	3	
PODGÓRZE	1	8	294/2	X				28		28	308	3	
PODGÓRZE	5	8	292/1	X				42		42	462	3	
PODGÓRZE	13	8	289/2	X		130		15		145	1595	2	
PODLASKA	9	5	778	X		230				230	2530	2	
POJEZIERSKA	2	11	444/2	X		190				190	2090	3	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
POJEZDZKA	7	11	437/2	X		170				170	1870	3	
POLNA	17	5	931/3	X				180		180	1980	2	
POLNA	17A	5	931/4	X				180		180	1980	2	
POLNA	34	5	908	X				40		40	440	2	
POŁUDNIOWA	27	20	216/2	X		80				80	880	2	
POŁUDNIOWA	29	20	220	X				140		140	1540	2	
POŁUDNIOWA	31	20	221	X				150		150	1650	2	
POŁUDNIOWA	34	20	290/1	X				70		70	770	2	
POŁUDNIOWA	37	20	226	X				40		40	440	2	
POŁUDNIOWA	60	20	314	X		190				190	2090	3	
POŁUDNIOWA	63	20	249	X		220				220	2420	2	
POŁUDNIOWA	68	20	325/1	X		80		60		140	1540	2	
POŁUDNIOWA	75	20	255	X				200		200	2200	2	
POŁUDNIOWA	79	20	258	X		130				130	1430	2	
POZIOMKOWA	28	9	1043	X		140				140	1540	3	
PRZEJAZD	13	8	481/1	X				25		25	275	2	
PRZEMYSŁOWA	2	17	33	X				300		300	3300	1	
RYNEK GROCHOLSKI	19	19	26	X	X-GOSP	160		140		300	3300	2	
RYNEK GROCHOLSKI	20	19	26	X		80				80	880	1	
RYNEK GROCHOLSKI	21	19	27	X		200		40		240	2640	2	
RYNEK	27	19	33	X				80		80	880	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA										
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST						
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE	IŁOŚĆ [m ²]	
GROCHOLSKI										
RZEMIEŚNICZA	1	15	86	X				280	280	3080 2
RZEMIEŚNICZA	6	15	62/2	X		205			205	2255 2
RZEMIEŚNICZA	15	15	79	X		210			210	2310 2
SIENKIEWICZA	1	10	4/21	X				10	10	110 1
SIENKIEWICZA	12	4	103	X				95	95	1045 2
SIENKIEWICZA	24	4	115	X		80			80	880 2
SIENKIEWICZA	32A	4	124	X				60	60	660 2
SIENKIEWICZA	54	4	1040	X				16	16	176 2
SIENKIEWICZA	80	5	271/4	X				250	250	2750 2
SŁONECZNA	17	5	261	X		160		20	180	1980 2
SŁONECZNA	68	5	128/9	X				20	20	220 3
SPACEROWA	15	21	106/24	X		140			140	1540 2
STASZICA	81A	14	101/9	X		50		15	65	715 2
SZKOLNA	6	19	35	X		110			110	1210 2
SZKOLNA	20	20	219	X				130	130	1430 1
TARGOWA	21	10	272	X		130		90	220	2420 2
TKACKA	3	19	251	X				250	250	2750 2
TKACKA	4	19	252	X				15	15	165 2
TKACKA	11	19	254	X				170	170	1870 2
TKACKA	13	19	255/1	X		100		130	230	2530 2
TKACKA	17	19	258/1	X		80			80	880 2
TRANSPORTOWA	2	8	546/1	X				90	90	990 2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA

ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE				
TYLNA	9	20	42	X				20	20	220	2	
TYLNA	10	20	43	X		110		35	145	1595	2	
USTRONIE	13	1	198	X				40	40	440	2	
USTRONIE	21	1	202	X				45	45	495	2	
WARMIŃSKA	8	11	411	X		220			220	2420	3	
WARMIŃSKA	12	11	409	X		220			220	2420	3	
WIELKOPOLSKA	21	11	375	X		145			145	1595	2	
WIELKOPOLSKA	23	11	374	X		170			170	1870	2	
WIELKOPOLSKA	27	11	372	X		190			190	2090	3	
WIELKOPOLSKA	38	11	326	X		110			110	1210	2	
WIELKOPOLSKA	39	11	366	X				55	55	605	2	
WIOSENNA	1	15	107/15	X				680	680	7480	2	
WIŚNIOWA	2	15	33/1	X				28	28	308	2	
WIŚNIOWA	12	15	28	X		110			110	1210	2	
WODNA	1A	5	29	X		90			90	990	2	
WODNA	2	5	15	X				40	40	440	2	
WODNA	3	5	28	X		90		170	260	2860	1	
WODNA	11	5	24/6	X				40	40	440	1	
WOJSKA POLSKIEGO	19	12	352/4	X				35	35	385	1	
WOJSKA POLSKIEGO	30	13	56	X				30	30	330	3	
WOJSKA POLSKIEGO	38	13	65/2	X				180	180	1980	3	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA												
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE				
WOJSKA POLSKIEGO	42	13	68/1	X		160			160	1760	3	
WOJSKA POLSKIEGO	52	13	84	X		70			70	770	3	
WOJSKA POLSKIEGO	68	13	91	X		120			120	1320	3	
WOJSKA POLSKIEGO	74	13	100/6	X		120			120	1320	3	
WOJSKA POLSKIEGO	89	12	235	X			80		80	880	3	
WOJSKA POLSKIEGO	90	13	111/7	X			250		250	2750	3	
WOJSKA POLSKIEGO	105	12	455/2	X		84			84	924	3	
WOJSKA POLSKIEGO	147	16	30	X			150		150	1650	2	
WOJSKA POLSKIEGO	148	17	44/6	X		100			100	1100	3	
WOJSKA POLSKIEGO	149	16	54/1	X			252		252	2772	1	
WOJSKA POLSKIEGO	151	16	58/2	X			90		90	990	3	
WOJSKA POLSKIEGO	157	16	63/1	X			4		4	44	1	
WOJSKA POLSKIEGO	170	17	60/4	X			150		150	1650	3	
WRZOSOWA	20	1	427/2	X			80		80	880	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA												
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE				
WRZOSOWA	22	1	424/2	X		100		35	135	1485	2	
WRZOSOWA	28	1	420	X				50	50	550	2	
WRZOSOWA	36	1	413	X				40	40	440	3	
WRZOSOWA	38A	1	411/4	X		55			55	605	2	
WRZOSOWA	40	1	411/1	X		70			70	770	2	
WRZOSOWA	45	1	359 +362	X		70		20	90	990	2	
WRZOSOWA	48	1	407/2	X		110		25	135	1485	2	
WRZOSOWA	56	1	405/14	X		110		30	140	1540	2	
WRZOSOWA	58	1	405/12	X				22	22	242	2	
WRZOSOWA	BRAK	1	409/4	X				280	280	3080	3	
WSCHODNIA	17	10	438	X				25	25	275	2	
WSPÓLNA	23	11	96	X				200	200	2200	2	
WSPÓLNA	24	11	4/4	X		120			120	1320	3	
WYSPIAŃSKIEGO	5	8	260/1	X		70			70	770	2	
WYSPIAŃSKIEGO	13	8	257	X		65			65	715	2	
ZALESIE	10	21	74/6	X				5	5	55	2	
ZAMOŚCIE	2B	18	179/5	X				110	110	1210	2	
ZAMOŚCIE	9	17	68	X				120	120	1320	2	
ZAMOŚCIE	14	18	169	X				60	60	660	2	
ZAMOŚCIE	16	18	172/2	X				150	150	1650	2	
ZAMOŚCIE	18	18	171	X				5	5	55	2	
ZAMOŚCIE	22	18	165	X				35	35	385	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA											
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST							
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		MIEJSCE WYSTĘPOWANIA		ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA				
ZAMOŚCIE	23	16	220/2	X		80		80	880	3	
ZAMOŚCIE	36	18	151	X			5	5	55	2	
ZAMOŚCIE	40	18	147	X			5	5	55	2	
ZAMOŚCIE	44	18	144/2	X			200	200	2200	1	
ZAMOŚCIE	49	16	200	X			140	140	1540	2	
ZAMOŚCIE	49A	16	199	X			140	140	1540	2	
ZAMOŚCIE	51	16	198	X			200	200	2200	2	
ZAMOŚCIE	53	16	192/2 + 193	X		140	140	280	3080	2	
ZAMOŚCIE	55	16	192/1	X		160		160	1760	2	
ZAMOŚCIE	57	16	190/1	X			180	180	1980	2	
ZAMOŚCIE	60	18	135	X		125		125	1375	2	
ZAMOŚCIE	62	18	133	X		125	120	245	2695	2	
ZAMOŚCIE	67	16	185	X		120		120	1320	2	
ZAMOŚCIE	69	16	183	X			100	100	1100	2	
ZAMOŚCIE	75	16	179	X			85	85	935	2	
ZAMOŚCIE	77A	16	178/1	X		160		160	1760	2	
ZAMOŚCIE	85	16	175	X			50	50	550	2	
ZAMOŚCIE	95	21	77/2	X			160	160	1760	2	
ZAMOŚCIE	96	21	134/6	X			20	20	220	2	
ZAMOŚCIE	98A	21	132/2	X			150	150	1650	2	
ZAMOŚCIE	104	22	126	X			80	80	880	2	
ZAMOŚCIE	105	21	106/25	X		105		105	1155	2	

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA												
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	MIEJSCE WYSTĘPOWANIA				ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI	
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA					GOSPODARCZE
ZAWILCOWA	2	21	95/4	X		120			120	1320	3	
ZDZIESZULICKA	6	22	226	X				100	100	1100	2	
ZDZIESZULICKA	9	22	386	X		110			110	1210	2	
ZDZIESZULICKA	10	22	224	X				430	430	4730	2	
ZDZIESZULICKA	12	22	223	X				310	310	3410	2	
ZDZIESZULICKA	16	22	219	X		100		1	101	1111	2	
ZDZIESZULICKA	20	22	217	X				100	100	1100	2	
ZDZIESZULICKA	30	22	212	X		150		120	270	2970	2	
ZDZIESZULICKA	38	22	368	X				160	160	1760	3	
ZDZIESZULICKA	BRAK	22	230	X				260	260	2860	2	
ZIELONA	4	10	308	X		95		16	111	1221	2	
ZIELONA	21	10	319	X				36	36	396	2	
								SUMA 1	57887	636757		

OGRÓDKI DZIAŁKOWE						
OGRÓDKI DZIAŁKOWE	11	149/4	X		500	2 KROKUS
OGRÓDKI DZIAŁKOWE	5	80	X		160	2 SŁONECZNY
OGRÓDKI DZIAŁKOWE	3	245 + 248	X		650	2 STOKROTKA

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
OGRÓDKI DZIAŁKOWE		3	242 + 252	X				550		550	6050	2	RELAKS
OGRÓDKI DZIAŁKOWE		2	50 + 52	X				270		270	2970	2	ZIELONY GAJ
OGRÓDKI DZIAŁKOWE		2	32/2 + 33/4 + 34/4 + 39/1	X				160		160	1760	2	POZIOMKA
								SUMA 2		2290	25190		
BLOKI													
OS. 1000-LECIA	8	10	372/8		X	163				163	1793	3	CZEKA NA DOCIEPLENIE
OS. WOLNOŚCI	2	10	364		X	290				290	3190	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. WOLNOŚCI	3	10	365		X	290				290	3190	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. WOLNOŚCI	4	10	366		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
OS. WOLNOŚCI	5	10	363/1		X	290				290	3190	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. 1-GO MAJA	1	10	406		X	170				170	1870	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. 1-GO MAJA	2	10	405		X	140				140	1540	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. 1-GO MAJA	3	10	403		X	300				300	3300	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. 1-GO MAJA	4	10	383		X	185				185	2035	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. 1-GO MAJA	5	10	382		X	150				150	1650	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. 1-GO MAJA	6	10	380		X	150				150	1650	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. ŻOŁNIERZY POW	5	10	277		X	260				260	2860	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. ŻOŁNIERZY POW	8	10	180		X	450				450	4950	3	PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIELCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
													OCIEPLENIEM
OS. ŻOŁNIERZY POW	9	10	255		X	450				450	4950	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. ŻOŁNIERZY POW	10	10	269		X	320				320	3520	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. ŻOŁNIERZY POW	11	10	274		X	450				450	4950	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. ŻOŁNIERZY POW	12	10	183		X	450				450	4950	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. ŻOŁNIERZY POW	15	10	173		X	450				450	4950	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. ŻOŁNIERZY POW	16	10	175		X	450				450	4950	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANÝCH	1	9	688/7		X	290				290	3190	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANÝCH	1	9	688/49	X				20		20	220	2	ŚMIETNIK

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m ²]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
OS. BUDOWLANYCH	2	9	688/16		X	290				290	3190	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANYCH	3	9	770/2		X	315				315	3465	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANYCH	4	9	779/2		X	190				190	2090	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANYCH	5	9	779/3		X	315				315	3465	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANYCH	6	9	688/6		X	290				290	3190	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANYCH	7	9	688/56		X	150				150	1650	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANYCH	8	9	688/57		X	130				130	1430	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANYCH	9	9	688/14		X	150				150	1650	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANYCH	10	9	778/1		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
													OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANÝCH	11	9	770/5		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. BUDOWLANÝCH	12	9	778/7		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
CZAPLINIECKA	1	9	832/1		X	185				185	2035	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
CZAPLINIECKA	2	8	520/1		X	185				185	2035	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
CZAPLINIECKA	3	9	732/8		X	125				125	1375	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
CZAPLINIECKA	4	8	520/1		X	100				100	1100	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	101	12	398/1		X	2010				2010	22110	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	103	12	396/1		X	360				360	3960	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
OS. DOLNOŚLĄSKIE	104	12	396/2		X	360				360	3960	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	109	12	353/1		X	220				220	2420	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	110	12	350/1 + 349/2		X	250				250	2750	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	112	12	345/2		X	500				500	5500	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	114	12	342/2		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	116	12	335/1		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	117	12	342/3		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	118	12	342/4		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	123	12	377/1		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA											
ADRES NIERUCHOMOŚCI			OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	MIEJSCE WYSTĘPOWANIA				ILOŚĆ [m ²]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE			
											OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	125	12	388/1		X	165			165	1815	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	127	12	386		X	1390			1390	15290	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	128	12	385/1		X	345			345	3795	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	129	12	385/4		X	345			345	3795	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	131	12	382/3		X	345			345	3795	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	132	12	382/1		X	345			345	3795	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	133	12	364/2		X	390			390	4290	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	134	12	363/2		X	390			390	4290	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA												
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	MIEJSCE WYSTĘPOWANIA				ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI	
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA					GOSPODARCZE
OS. DOLNOŚLĄSKIE	135	12	362/2		X	390			390	4290	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	136	12	361/2		X	470			470	5170	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	137	12	370/1		X	390			390	4290	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	140	12	378/1		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	141	12	378/4		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	142	12	378/6		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	143	12	377/4		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	144	12	377/1		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	145	12	374/2		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
													OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	146	12	373/2		X	165			165	1815	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	201	12	460/7 + 481/9 + 458/1 + 484/1		X	1430			1430	15730	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	202	12	454		X	750			750	8250	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	203	12	457		X	645			645	7095	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	204	12	450/1		X	600			600	6600	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	205	12	480/5		X	850			850	9350	3		CZEKA NA DOCIEPLENIE
OS. DOLNOŚLĄSKIE	206	12	480/7		X	850			850	9350	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
OS. DOLNOŚLĄSKIE	207	12	480/4		X	850				850	9350	3	CZEKA NA DOCIEPLENIE
OS. DOLNOŚLĄSKIE	208	12	482/9		X	850				850	9350	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	209	12	480/3		X	850				850	9350	3	CZEKA NA DOCIEPLENIE
OS. DOLNOŚLĄSKIE	210	12	480/2		X	850				850	9350	3	CZEKA NA DOCIEPLENIE
OS. DOLNOŚLĄSKIE	211	12	482/8		X	850				850	9350	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	212	12	482/2		X	850				850	9350	3	CZEKA NA DOCIEPLENIE
OS. DOLNOŚLĄSKIE	213	12	480/1		X	850				850	9350	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	215	12	482/6		X	850				850	9350	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	217	12	475/2		X	160				160	1760	3	PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA											
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST							
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	MIEJSCE WYSTĘPOWANIA		UWAGI
				FALISTE W02					ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	
											OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	218	12	475/1			X	160		160	1760	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	219	12	442/4			X	340		340	3740	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	220	12	442/3			X	380		380	4180	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	221	12	442/2			X	665		665	7315	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	222	12	422/6			X	165		165	1815	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	223	12	422/8			X	165		165	1815	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	224	12	422/11			X	165		165	1815	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	226	12	439/1			X	282		282	3102	3 PRZYKRYTE OCIEPLENIEM

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA												
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	MIEJSCE WYSTĘPOWANIA				ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI	
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA					GOSPODARCZE
OS. DOLNOŚLĄSKIE	228	12	443/1		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	229	12	443/4		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	303	12	441/3		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	307	12	472		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	308	12	473/1		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	309	12	471/2		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	310	12	473/2		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	311	12	469/5		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	312	12	469/12		X	165			165	1815	3	PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA											
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST							
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	MIEJSCE WYSTĘPOWANIA				ILOŚĆ [m ²]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA				
											OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	313	12	469/10		X	165		165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	314	12	469/8		X	165		165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	315	12	467/1		X	2890		2890	31790	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	318	12	463/1		X	270		270	2970	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	319	12	432		X	165		165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	320	12	431		X	165		165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	321	12	430		X	165		165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	322	12	429/2		X	165		165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BIELCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU				MIEJSCE WYSTĘPOWANIA		ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
OS. DOLNOŚLĄSKIE	323	12	428/5		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	324	12	428/7		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	325	12	428/1		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	326	12	428/10		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	327	12	412/15		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	328	12	412/8		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	329	12	412/13		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	330	12	412/11		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	334	12	403/9		X	165				165	1815	3	PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
													OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	335	12	403/8		X	165			165	1815	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. DOLNOŚLĄSKIE	336	12	403/5		X	165			165	1815	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	6	13	171/30		X	2005			2005	22055	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	5	13	171/37		X	640			640	7040	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	4	13	614/39 + 614/38 + 614/191		X	1375			1375	15125	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	12	10	637/3		X	115			115	1265	3		PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	14	10	614/179		X	115			115	1265	3		PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
													OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	15	10	614/177		X	115				115	1265	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	16	10	614/184		X	115				115	1265	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	17	10	614/183		X	115				115	1265	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	18	10	614/182		X	115				115	1265	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	19	10	614/181		X	115				115	1265	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	7	10	635/8		X	140				140	1540	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	8	10	635/9		X	140				140	1540	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
OS. OKRZEI	9	10	635/13		X	140				140	1540	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA													
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST									
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU			MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PLASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE					
OS. OKRZEI	11	10	633/2		X	140				140	1540	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
BUDRYKA	12	14	382/2		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
BUDRYKA	10	14	377/1		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
BUDRYKA	8	14	376/2		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
BUDRYKA	4	14	373/2		X	1035				1035	11385	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
BUDRYKA	2	14	370/1		X	1035				1035	11385	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
TURKUSOWA	1	14	371/1		X	1035				1035	11385	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
TURKUSOWA	3	14	372/2		X	1035				1035	11385	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM
TURKUSOWA	7	14	379/2		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BEŁCHATÓWA														
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST										
ULICA	NR	OBRĘB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		MIEJSCE WYSTĘPOWANIA				ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI	
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE						
													OCIEPLENIEM	
TURKUSOWA	9	14	384/2		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM	
TURKUSOWA	5	14	375/3		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM	
MIOCEŃSKA	1	14	378/2		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM	
MIOCEŃSKA	2	14	383/1		X	1380				1380	15180	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM	
NEFRYTOWA	4	14	393		X	135				135	1485	3	PRZYKRYTE OCIEPLENIEM	
									SUMA 3	63220	695420			
SUMA 1+2+3														
										RAZEM	123397	1357367		

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA BĘŁCHATÓWA												
ADRES NIERUCHOMOŚCI				OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST								
ULICA	NR	OBREB	NR DZIAŁKI	RODZAJ WYROBU		MIEJSCE WYSTĘPOWANIA			ILOŚĆ [m2]	ILOŚĆ [kg]	OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA	UWAGI
				FALISTE W02	PŁASKIE W01	DOM	STODOŁA	GOSPODARCZE				

8. BIBLIOGRAFIA

1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r.
2. Plan gospodarki odpadami dla Miasta Bełchatowa,
3. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa,
4. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032,
5. Informator o zadaniach jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” - materiał przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005,
6. www.mgip.gov.pl
7. www.polskabezazbestu.pl.